

メールサーバホスティングサービス 利用者用マニュアル

目次

1. 利用者向け設定	
a. 利用者メニューにログインする	2
b. パスワードを変更する	5
c. 転送先メールアドレスを設定する	6

運用に関するお問い合わせ

以下のようなお問い合わせにつきましては、メールサーバホスティングサービスの管理者へ直接ご連絡ください。管理者のメールアドレスは、メールアカウント通知書の右下に記載の「postmaster@xxxx.kobe-u.ac.jp」です。

- ・パスワードの初期化
- ・アカウントの再発行
- ・利用終了の手続き
- ・その他運用上のトラブル等


1. 利用者向け設定

a. 利用者メニューにログインする

「利用者メニュー」にログインし、各種設定を行います。

◆操作説明

- ①<https://vmail.kobe-u.ac.jp/service/>にアクセスし、トップページを表示します。
「利用者向けユーザ管理」リンクをクリックします。



- ②下図のように「利用者用ログイン画面」が表示されます。

「メールアドレス」と「パスワード」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。

※「メールアドレス」にはメールサーバホスティングサービス管理者より発行されたメールアドレスを入力します。

「パスワード」にはメールサーバホスティングサービス管理者より発行されたパスワードを入力します。

③下図のように「利用者メニュー」画面が表示されます。

【利用者メニュー】 ユーザID: @kobe-u.ac.jp

■ **パスワードの変更**
パスワードを変更します。

■ **転送先メールアドレスの設定・変更**
転送先メールアドレスを設定・変更します。

■ **スプール容量**
現在 11.0KB のメールがあります。

※メールを利用するための情報

<p>[受信設定]</p> <p>受信ユーザID: <input type="text"/>@<input type="text"/>kobe-u.ac.jp パスワード: 利用者メニューのパスワード 受信用サーバ: vmail.kobe-u.ac.jp</p> <p>[POPで受信する場合]</p> <p>SSLを使用する(必須) 受信ポート番号: 995 (※APOPは使用できません)</p> <p>[IMAPで受信する場合]</p> <p>SSLを使用する(必須) 受信ポート番号: 993</p>	<p>[送信設定]</p> <p>送信ユーザID: <input type="text"/>@<input type="text"/>kobe-u.ac.jp パスワード: 利用者メニューのパスワード 送信用サーバ: vmail.kobe-u.ac.jp</p> <p>SMTP認証を使用する(必須) SSLを使用する(必須) 送信ポート番号: 465</p>
--	--

管理者宛メールアドレス: postmaster@kobe-u.ac.jp

※ POPとIMAPの違いにつきましては、情報基盤センターwebページ(メールサーバホスティングサービス)を参照して下さい。

利用者メニューを終了します。

「パスワードの変更」

パスワードの変更を行います。(⇒ b. パスワードを変更する)

「転送先メールアドレスの変更」

転送先メールアドレスの設定・変更を行います。(⇒ c. 転送先メールアドレスを設定する)

「スプール容量」

メールスプールの現在使用している容量が表示されます。

ご不明な点は、**メールサーバホスティングサービスの管理者**（メールアドレス通知書の右下に記載の「postmaster@xxxx.kobe-u.ac.jp」）へお問い合わせください。

メールアドレス通知書	日付 <input type="text"/>
このメールアドレスは、情報基盤センターのメールサーバホスティングサービスを利用したメールサービス用のものです。本アカウントの発行は、本サービスの運用管理者（本メールサービスの申請者又は共同管理者）が行っており、情報基盤センターが発行しているメールアドレス（メイン・サブメールアドレス、パスワード）と異なりますのでご注意願います。	
[メールアドレス]	
メールアドレス	<input type="text"/>
初期パスワード （よみ仮名）	<input type="text"/>
氏名	<input type="text"/>
(パスワード印字見本) 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	
[メールソフトの設定情報]	
[受信設定] 受信ユーザID：上記メールアドレスと同様 パスワード：本サービスで設定したパスワード 受信用サーバ：vmail.kobe-u.ac.jp [POPで受信する場合] SSLを使用する（必須） 受信ポート番号：995 （※APOPは使用できません） [IMAPで受信する場合] SSLを使用する（必須） 受信ポート番号：993 ※ POPとIMAPの違いにつきましては、情報基盤センターwebページ（メールサーバホスティングサービス）を参照して下さい。	[送信設定] 送信ユーザID：上記メールアドレスと同様 パスワード：本サービスで設定したパスワード 送信用サーバ：vmail.kobe-u.ac.jp SMTP認証を使用する（必須） SSLを使用する（必須） 送信ポート番号：465
ご利用にあたって パスワードの変更、メールの転送設定等は、利用者向けメニュー（ https://vmail.kobe-u.ac.jp/service/ ）から設定できます。当該メニューへのログインでは認証を求められますので、本メールサービスで用いるメールアドレスとパスワードを入力して下さい。初めて利用者向けメニューにアクセスされる場合は、本通知書でお知らせしているメールアドレス、及び初期パスワードでログインできます。パスワード変更後は、変更後のパスワードを用いて下さい。なお、パスワードは本サービスの管理者であっても知ることはできません。万一、パスワードを忘れてしまった場合には、本サービスの運用管理者にご連絡の上、パスワードの初期化手続きをした後、改めてパスワードを設定し直して下さい。	
注意事項 本通知書の管理義務 本通知書は、本メールサービスをご利用の間、大切に保管・管理して下さい。特に、パスワードは他人に知られないようご注意ください。本通知書やパスワードを書いたメモ等を人の目に触れる所に放置するような行為はお止め下さい。また、本通知書を紛失した場合は、速やかに本サービスの運用管理者にご連絡の上、アカウントの再発行手続きをして下さい。	
お問い合わせ先 パスワードの初期化・アカウントの再発行・利用終了の手続き、その他トラブル等のお問い合わせは、本サービスの運用管理者までご連絡下さい。 管理者宛メールアドレス： postmaster@<input type="text"/>.kobe-u.ac.jp	

b. パスワードを変更する

ユーザが自分のパスワードを変更します。

◆設定方法詳細

①「利用者メニュー」画面にて「パスワード変更」ボタンをクリックします。

利用者メニュー

ユーザID: []@[]kobe-uac.jp

■パスワードの変更
パスワードを変更します。
パスワード変更

■転送先メールアドレスの設定・変更
転送先メールアドレスを設定・変更します。
転送先メールアドレス設定

■スプール容量
現在 11.0KB のメールがあります。

※メールを利用するための情報

[受信設定] [送信設定]
受信ユーザID: []@[]kobe-uac.jp 送信ユーザID: []@[]kobe-uac.jp
パスワード: 利用者メニューのパスワード パスワード: 利用者メニューのパスワード
受信用サーバ: vmail.kobe-uac.jp 送信用サーバ: vmail.kobe-uac.jp
[POPで受信する場合] SMTP認証を使用する(必須)
SSLを使用する(必須) SSLを使用する(必須)
受信ポート番号: 995 送信ポート番号: 465
(※APOPは使用できません)

[IMAPで受信する場合]
SSLを使用する(必須)
受信ポート番号: 993

②下図のように「パスワードの変更」画面が表示されます。
新しいパスワードを入力し、「更新」ボタンをクリックします。

パスワードの変更

ユーザID: []@[]kobe-uac.jp

パスワードの変更を行う場合は、以下に該当のパスワードを入力し「更新」ボタンを押して下さい。

新しいパスワード:

(確認用) 新しいパスワード:

※パスワードポリシー
パスワードには半角英字・数字・記号がそれぞれ1文字以上必要です

使用可能文字	半角英字(大文字/小文字)、半角数字 および次の半角記号 (ドット) (コロン) ^ (チルダ) ^ (ハット) *(アスタリスク) - (ハイフン) = (イコール) , (カンマ); (セミコロン) + (プラス) <
文字数	8文字以上 30文字まで

更新

[利用者メニューに戻る](#)

③下図のように「パスワード変更完了」画面が表示されれば設定完了です。

パスワード変更完了

以下のユーザのパスワードが変更されました。
ユーザID: メールアドレスの@の左側の文字列

ユーザID	氏名
<input type="text"/>	<input type="text"/>

[利用者メニューに戻る](#)

c. 転送先メールアドレスを設定する

ユーザが転送先メールアドレスを設定・変更します。

◆設定方法詳細

①「利用者メニュー」画面にて「転送先メールアドレス設定」ボタンをクリックします。

[利用者メニュー] ユーザーID: []@ [] kobe-uac.jp

■パスワードの変更
パスワードを変更します。
パスワード変更

■転送先メールアドレスの設定・変更
転送先メールアドレスを設定・変更します。
転送先メールアドレス設定

■スプール容量
現在 11.0KB のメールがあります。

※メールを利用するための情報

[受信設定] 受信ユーザーID: []@ [] kobe-uac.jp
パスワード: 利用者メニューのパスワード
受信用サーバ: vmail.kobe-uac.jp
[POPで受信する場合]
SSLを使用する(必須)
受信ポート番号: 995
(※APOPは使用できません)

[送信設定] 送信ユーザーID: []@ [] kobe-uac.jp
パスワード: 利用者メニューのパスワード
送信用サーバ: vmail.kobe-uac.jp
SMTP認証を使用する(必須)
SSLを使用する(必須)
送信ポート番号: 465

[IMAPで受信する場合]
SSLを使用する(必須)
受信ポート番号: 993

②下図のように「転送先メールアドレスの設定・変更」画面が表示されます。

転送先メールアドレスを入力し、転送したメールをサーバに残すかどうかのチェックを入れ、「更新」ボタンをクリックします。

転送先メールアドレスの設定・変更 ユーザーID: []@ [] kobe-uac.jp

以下の情報を変更後、「更新」ボタンを押して下さい。
「更新」確定前の入力途中で変更を取り消したい場合は、「取消」ボタンを押すことで元に戻すことができます。

転送先メールアドレス1: []
転送先メールアドレス2: []
転送先メールアドレス3: []

サーバに残しますか?
 はい いいえ

更新 取消

[利用者メニューに戻る](#)

③下図のように「転送先メールアドレス変更完了」画面が表示されれば設定完了です。

転送先メールアドレス変更完了

転送先メールアドレスは以下のように変更されました。
ユーザーID: メールアドレスの@の左側の文字列

ユーザーID	[]
氏名	[]
転送先メールアドレス1	[]
転送先メールアドレス2	[]
転送先メールアドレス3	[]
サーバに残す	はい

[利用者メニューに戻る](#)